

广西壮族自治区农业农村厅

广西壮族自治区财政厅

桂农厅通告〔2024〕7号

自治区农业农村厅 自治区财政厅关于发布
广西 2024—2026 年农机购置与应用补贴
机具补贴额一览表（2024 年
第一批）的通告

根据《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2024—2026 年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》（农办机〔2024〕3 号）精神及有关规定，经调研、集中论证，我区制定了《广西 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（2024 年第一批）》，现予公布。

为保证政策连续性，经研究决定，新修订的 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴标准自 2025 年 1 月 1 日起实施，实施之日前录入广西壮族自治区农机购置与应用补贴申请办理服务系统的机具按原补贴额办理。

附件：广西 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一
览（2024 年第一批）

广西壮族自治区农业农村厅



广西壮族自治区财政厅

2024 年 12 月 11 日



附件

广西2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（2024年第一批）

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
耕整地机械	耕地机械	犁	犁体幅宽45cm及以上，3铧及以上翻转犁	犁体幅宽≥45cm；犁体数量≥8个；翻转机构型式：液压翻转；结构型式：调幅犁，最小调整犁体幅宽45cm及以上	非通用类		9000
		旋耕机	单轴1—1.5m旋耕机	单轴；1m≤工作幅宽<1.5m	通用类		390
			单轴1.5—2m旋耕机	单轴；1.5m≤工作幅宽<2m	通用类		930
			单轴2—2.5m旋耕机	单轴；2m≤工作幅宽<2.5m	通用类		1800
			单轴2.5m及以上旋耕机	单轴；工作幅宽≥2.5m	通用类		2300
			双轴1—1.5m旋耕机	双轴；1m≤工作幅宽<1.5m	通用类	包含双轴灭茬旋耕机	600
			双轴1.5—2m旋耕机	双轴；1.5m≤工作幅宽<2m	通用类		1600
			双轴2—2.5m旋耕机	双轴；2m≤工作幅宽<2.5m	通用类		3100
			双轴2.5m及以上旋耕机	双轴；工作幅宽≥2.5m	通用类		3400
			1.2—2m履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<2m；88.2KW≥发动机功率≥22.1kW；离地间隙≥280mm	通用类		5800
			2m及以上履带自走式旋耕机	型式：履带自走式；耕幅≥2m；88.2KW≥发动机功率≥51.4kW；离地间隙≥280mm	通用类		12900
		微型耕耘机	功率2—4kW微型耕耘机	发动机燃油种类：柴油或汽油；2.0kW≤发动机标定功率<4.0kW	通用类		560
			功率4kW及以上汽油机微型耕耘机	发动机燃油种类：汽油；发动机标定功率≥4.0kW	通用类		590
			功率4kW及以上柴油机微型耕耘机	发动机燃油种类：柴油；发动机标定功率≥4.0kW	通用类		790

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
耕整地机械	耕地机械	耕整机	4kW及以上耕整机	功率功率≥4kW	非通用类		590
		深松机	2—3铲凿铲式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm	通用类	凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式，也包含凿铲式和偏柱式的混合型式，相关产品均可按深松部件和铲间距要求投档。	1200
			4—5铲凿铲式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm	通用类		1300
			6铲及以上凿铲式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：凿铲式；铲间距≥180mm	通用类		2100
			2—3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	通用类		1600
			4—5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	通用类		2700
			6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距≥330mm	通用类		3400
	整地机械	埋茬起浆机	单轴2—2.5m埋茬起浆机	单轴；2m≤工作幅宽<2.5m	通用类		1800
			单轴2.5m及以上埋茬起浆机	单轴；工作幅宽≥2.5m	通用类		2300
		起垄机	4kW及以上微型起垄机	功率功率≥4kW	非通用类		590
			1.5—2m起垄机	1.5m≤工作幅宽<2m	非通用类		930
		铺膜机	作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机	机引式；作业幅宽≥120cm	非通用类		610
种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械	育秧(苗)播种设备	生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备	生产率≥500盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能	通用类		2700
	播种机械(可含施肥功能)	穴播机	6行及以上穴播机	播种行数≥6行	通用类		1700
			8行及以上水稻精量穴播机	8行及以上，播种量可调，播种方式：穴直播	非通用类		3000
		单粒(精密)播种机	4—5行单粒(精密)播种机	播种行数4、5行	通用类	高性能单粒(精密)播种机	1600

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	根(块)茎种子播种机	2—3行根茎类作物播种机	2行≤播种行数≤3行	非通用类		1800
			悬挂式1行甘蔗种植机	结构型式：悬挂式，等行距种植或宽窄行种植；种植行数：1行(等行距种植)或2行(宽窄行种植)；具有切种器或布种(苗)器；开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业	非通用类		6300
			悬挂式2行甘蔗种植机	结构型式：悬挂式，等行距种植或宽窄行种植；种植行数：2行(等行距种植)或4行(宽窄行种植)；具有切种器或布种(苗)器；开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业	非通用类		8500
			悬挂式2行甘蔗种植机(简易型)	结构型式：段种式，悬挂式，等行距种植或宽窄行种植；种植行数：2行(等行距种植)或4行(宽窄行种植)；开行、放种、施肥、覆土、盖膜、镇压联合作业	非通用类		3600
	栽植机械	插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4行	通用类		3300
			6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6行及以上	通用类		3900
			6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6行及以上	通用类		4500
			4—5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5行	通用类		11100
			6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7行	通用类		23400
			8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8行及以上	通用类		28700
	施肥机械	侧深施肥装置	6行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数≥6行；配套动力型式：6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机；配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置；具备施肥量动态控制功能	通用类		1100
田间管理机械	中耕机械	中耕机	汽油机功率4.0kW及以上培土机	动力：汽油机；标定功率≥4.0kW	非通用类		590
		田园管理机	单轴田园管理机	型式：单轴	非通用类		590
			双轴田园管理机	型式：双轴	非通用类		790

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
田间管理机械	植保机械	喷雾机	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥800L；型式：悬挂式	通用类		1600
			18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	通用类		12200
			50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	通用类		15200
		农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量<20L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	通用类	1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。	6000
			20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量<30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	通用类		9000
			30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器	30L≤药液箱额定容量<50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	通用类		12000
			50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；具有电子围栏	通用类		14400
	修剪防护管理机械	修剪机	单人茶树修剪机	自带动力；单人操作；作业幅宽≥0.5m	非通用类		240
			双人茶树修剪机	自带动力；双人操作；作业幅宽≥1m	非通用类		330
			电池容量≥2Ah，额定电压≥16.8V，最大剪切直径≥25mm电动手持式果树修剪机	锂电池2组，每组电池容量≥2Ah，额定电压≥16.8V，最大剪切直径≥25mm，电动手持式	非通用类		180
			电池容量≥4Ah，16.8V≤额定电压<40V，最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组，每组电池容量≥4Ah，16.8V≤额定电压<40V，最大剪切直径≥30mm，电动背负式	非通用类		240
			电池容量≥4Ah，额定电压≥40V，最大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机	锂电池1组，每组电池容量≥4Ah，额定电压≥40V，最大剪切直径≥30mm，电动背负式	非通用类		350
灌溉机械	微灌设备	灌溉首部	流量80—130m³/h灌溉首部	80m³/h≤流量<130m³/h；出水口内径≥50mm，首部(按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥(药)装置，量测和控制设备)	非通用类		300

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
收获机械	粮食作物收获机械	脱粒机	生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机	含动力；生产率 $\geq 300\text{kg/h}$	非通用类		240
			生产率5—10t/h玉米脱粒机	$5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 10\text{t/h}$	非通用类		270
		谷物联合收割机	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入)，包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$0.6\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1\text{kg/s}$ ， $1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 1.5\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		8400
			1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入)，包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$ ， $1.5\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 2.1\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		9700
			1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入)，包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$ ， $2.1\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 3\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		13200
			2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入)，包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$ ， $3\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 4\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		22500
			3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入)，包含4—6kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$ ， $4\text{kg/s} \leq \text{水稻机喂入量} < 6\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		28200
			4—6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入)，包含6kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	$4\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 6\text{kg/s}$ ，水稻机喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		31300
			6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类		40300
			小型收割机	$0.3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$ 无筛选或简易筛选，喂入方式：全喂入；手扶步进式、履带式或轮式	通用类		7500
			4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数 ≥ 4 行；喂入方式：半喂入；功率 ≥ 35 马力	通用类		39400
		玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2行割台； $1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.6\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类		18700
			3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3行割台； $1.6\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.2\text{m}$ ；型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类		40100
		薯类收获机	700—1000mm薯类挖掘机	$700\text{mm} \leq \text{工作幅宽} < 1000\text{mm}$ ；收获型式：挖掘机；结构型式：悬挂式、牵引式	通用类		1200

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
收获机械	糖料作物收获机械	甘蔗收集搬运机	额定装载质量5t及以上, 牵引式甘蔗田间收集搬运机	额定装载质量5t及以上, 牵引式, 抓具收集抓具举升卸料式, 卸料高度 $\geq 3.5\text{m}$, 额定抓取收集质量 $\geq 150\text{kg}$ 。	非通用类		18000
		甘蔗联合收获机	120—150kW整杆式甘蔗联合收割机	整杆式: $120\text{kW} \leq \text{功率} < 150\text{kW}$; 额定喂入量 $\geq 5\text{kg/s}$	非通用类		150000
			150kW以上整杆式甘蔗联合收割机	整杆式: 功率 $\geq 150\text{kW}$; 额定喂入量 $\geq 7.5\text{kg/s}$	非通用类		176400
			90—120kW切段式甘蔗联合收割机	切段式: $90\text{kW} \leq \text{功率} < 120\text{kW}$; 额定喂入量 $\geq 2.7\text{kg/s}$	非通用类		170500
			120kW—220kW切段式甘蔗联合收割机	切段式: $120\text{kW} \leq \text{功率} < 220\text{kW}$; 额定喂入量 $\geq 5\text{kg/s}$	非通用类		196800
	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	电动采茶机	单人手提式; 蓄电池; 切割器宽度 $\geq 30\text{cm}$	非通用类		250
	秸秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1—1.5m秸秆粉碎还田机	$1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 1.5\text{m}$	通用类		1000
			1.5—2m秸秆粉碎还田机	$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	通用类		1800
			2—2.5m秸秆粉碎还田机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	通用类		2100
			2.5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	通用类		2800
田间监测及作业监控设备	间作业监控设备	辅助驾驶(系统)设备(含渔船用)	辅助驾驶(系统)设备(含渔船用)	卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号; 直线精度 $\leq 2.5\text{cm}$	非通用类		3400
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指轮式液压搂草机	搂幅 $\geq 5.4\text{m}$; 液压折叠式; 侧向指轮式	非通用类		4700
		打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高)0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 2 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类		19900
			压缩室截面积(宽 $\times$ 高)0.1998m ² 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器)	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1998\text{m}^2$; 打结器数量 ≥ 3 个; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类		25900
			压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	通用类		9700
			压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 1\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	通用类		13800

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类		20600
			压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$; 功率 $\geq 4\text{kW}$	通用类		5400
		青(黄)饲料收获机	1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式; 1.1m $\leq$ 割幅 $< 2.1\text{m}$	通用类		9000
			2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式; 割幅 $\geq 2.2\text{m}$	通用类		15500
			2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 2m $\leq$ 割幅 $< 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 110\text{kW}$	通用类		63600
			2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 2m $\leq$ 割幅 $< 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 115\text{kW}$	通用类		73600
			2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式; 割幅 $\geq 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 无或非对辊式; 配套发动机功率 $\geq 130\text{kW}$	通用类		84000
			2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机, 带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式; 割幅 $\geq 2.6\text{m}$; 籽粒破碎机构: 对辊式; 配套发动机功率 $\geq 150\text{kW}$	通用类		111900
	饲料(草)加工机械	铡草机	1—3t/h铡草机	1t/h $\leq$ 生产率 $< 3\text{t/h}$	非通用类		310
			3—6t/h铡草机	3t/h $\leq$ 生产率 $< 6\text{t/h}$	非通用类		490
			6—9t/h铡草机	6t/h $\leq$ 生产率 $< 9\text{t/h}$	非通用类		970
			9—15t/h铡草机	9t/h $\leq$ 生产率 $< 15\text{t/h}$	非通用类		1700
			15—20t/h铡草机	15t/h $\leq$ 生产率 $< 20\text{t/h}$	非通用类		3000
			20t/h及以上铡草机	生产率 $\geq 20\text{t/h}$	非通用类		4200
		青贮切碎机	6—9t/h青贮切碎机	6t/h $\leq$ 生产率 $< 9\text{t/h}$	非通用类		400

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料(草)粉碎机	400—550mm饲料粉碎机	400mm≤转子盘直径<550mm	非通用类		450
			550mm及以上饲料粉碎机	转子工作盘≥550mm	非通用类		560
			2—4t/h揉丝机	2t/h≤生产率<4t/h	非通用类		360
			4—6t/h揉丝机	4t/h≤生产率<6t/h	非通用类		580
			6t/h及以上揉丝机	生产率≥6t/h	非通用类		1000
		饲料混合机	2m³ 以下卧式(单轴)混合机	1m³≤混合室容积<2m³; 卧式; 单轴	非通用类		1600
			2m³ 及以上卧式(单轴)混合机	混合室容积≥2m³; 卧式; 单轴	非通用类		3800
		全混合日粮制备机	4—7m³ 饲料全混合日粮制备机	4m³≤搅拌室容积<7m³	非通用类		6100
			7—9m³ 饲料全混合日粮制备机	7m³≤搅拌室容积<9m³	非通用类		7700
			9—12m³ 饲料全混合日粮制备机	9m³≤搅拌室容积<12m³	非通用类		10500
			12m³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	非通用类		15800
畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	10000—20000枚孵化机	10000枚≤蛋容量<20000枚	非通用类		3000
			20000—50000枚孵化机	20000枚≤蛋容量<50000枚	非通用类		6000
			90000枚及以上孵化机	蛋容量≥90000枚	非通用类		15000
	饲养设备	喂(送)料机	行车式喂料机	行车式; 喂料机层数≥3; 料斗行程距离(行车行程)≥2.5m; 含电机、料斗、驱动装置、控制装置	非通用类		3300
			50—100m塞盘式喂(送)料机	塞盘式; 50m≤送料长度<100m; 含电机、料斗、驱动装置、控制装置	非通用类		4000

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	清粪机	300—400m ² 输送带式清粪机	输送带式；300m ² ≤ 输送带面积 < 400m ²	非通用类		5200
			400—500m ² 输送带式清粪机	输送带式；400m ² ≤ 输送带面积 < 500m ²	非通用类		6600
		畜禽粪便发酵处理设备	80—100m ³ 罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；80m ³ ≤ 盛料容器容积 < 100m ³	非通用类		144000
水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	叶轮式、水车式、涌浪式增氧机	型式：叶轮式、水车式、涌浪式；功率 ≥ 1.5kW	非通用类		400
			微孔曝气式增氧机	型式：微孔曝气式；功率 ≥ 1kW	非通用类		780
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	5t/h ≤ 生产率 < 15t/h 粮食清选机	5t/h ≤ 生产率 < 15t/h	非通用类		1000
		谷物(粮食)干燥机(烘干机)	批处理量1—4t 移动式谷物烘干机	1t ≤ 批处理量 < 4t；移动式	通用类		6000
			批处理量4t 及以上移动式谷物烘干机	批处理量 ≥ 4t；移动式	通用类		12600
			批处理量1—4t 循环式谷物烘干机	1t ≤ 批处理量 < 4t；循环式	通用类		6400
			批处理量4—10t 循环式谷物烘干机	4t ≤ 批处理量 < 10t；循环式	通用类		16800
			批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	10t ≤ 批处理量 < 20t；循环式	通用类		25300
			批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	20t ≤ 批处理量 < 30t；循环式	通用类		30600
			批处理量30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量 ≥ 30t；循环式	通用类		48400
			处理量100—300t/d 连续式谷物烘干机	100t/d ≤ 处理量 < 300t/d；连续式	通用类		66400
			装载量3—5t 批式静态谷物烘干机	3t ≤ 装载量 < 5t；批式静态	通用类		5400
			装载量5t 及以上批式静态谷物烘干机	装载量 ≥ 5t；批式静态	通用类		9900

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	7.5kW及以上碾米加工成套设备、组合米机	功率 $\geq 7.5\text{kW}$ ；具备剥壳、清选、碾米、抛光功能	非通用类		6500
		粮食色选机	执行单元数60—300大米色选机	$60 \leq \text{执行单元数} < 300$	非通用类		12500
			执行单元数300—450大米色选机	$300 \leq \text{执行单元数} \leq 450$	非通用类		30000
			执行单元数大于450大米色选机	执行单元数 > 450	非通用类		38000
			执行单元数60—300杂粮色选机	$60 \leq \text{执行单元数} \leq 300$	非通用类		15900
			执行单元数300—450杂粮色选机	$300 \leq \text{执行单元数} \leq 450$	非通用类		30000
			执行单元数大于450杂粮色选机	执行单元数 > 450	非通用类		38000
果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	机械鲜果分选，生产率3t/h及以上水果分级机	机械鲜果分选；生产率 $\geq 3\text{t/h}$	非通用类		3000
			光电式重量分选，分级数8—16级，生产率3t/h及以上水果分级机	光电式重量分选； $8 \leq \text{分级数} < 16$ ；生产率 $\geq 3\text{t/h}$	非通用类		21600
			光电式重量分选，分级数16级及以上，生产率5t/h及以上水果分级机	光电式重量分选；分级数 ≥ 16 ；生产率 $\geq 5\text{t/h}$	非通用类		50000
		果蔬清洗机	5t/h及以上水果清洗机	生产率 $\geq 5\text{t/h}$ 水果清洗机	非通用类		6000
		水果打蜡机	生产率 $\geq 3\text{t/h}$ 的打蜡机	生产率 $\geq 3\text{t/h}$ ；提升机构、清洗烘干机、打蜡机；	非通用类		20000
		果蔬干燥机	容积20—40m ³ 厢式果蔬烘干机	$20\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类		3000
			容积40m ³ 及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类		4500
			容积5—20m ³ 热泵型厢式果蔬烘干机	$5\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 20\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率(不含电辅助加热) $\geq 2.4\text{kW}$	非通用类		5500
			容积20—40m ³ 热泵型厢式果蔬烘干机	$20\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率(不含电辅助加热) $\geq 4.5\text{kW}$	非通用类		7500
			容积40m ³ 及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率(不含电辅助加热) $\geq 9\text{kW}$	非通用类		9500

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬冷藏保鲜设备	库容50—100m³ 简易保鲜储藏设备	50m³ ≤ 库容 < 100m³；机组总功率 ≥ 2kW；面板材料为金属材质；芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯，厚度 ≥ 7.5cm	非通用类		8600
			库容100—300m³ 简易保鲜储藏设备	100m³ ≤ 库容 < 300m³；机组总功率 ≥ 3.5kW；面板材料为金属材质；芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯，厚度 ≥ 7.5cm	非通用类		10000
			库容300—500m³ 简易保鲜储藏设备	300m³ ≤ 库容 < 500m³；机组总功率 ≥ 8kW；面板材料为金属材质；芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯，厚度 ≥ 7.5cm	非通用类		22100
			库容500—1000m³ 简易保鲜储藏设备	500m³ ≤ 库容 < 1000m³；机组总功率 ≥ 13kW；面板材料为金属材质；芯层材料为阻燃型硬质聚氨酯，厚度 ≥ 7.5cm	非通用类		27500
	茶叶初加工机械	茶叶杀青机	滚筒外径1000mm及以上杀青机	滚筒外径 ≥ 1000mm	非通用类		2700
		茶叶揉捻机	揉桶直径250—350mm揉捻机	250mm ≤ 揉桶直径 < 350mm	非通用类		800
			揉桶直径350—500mm揉捻机	350mm ≤ 揉桶直径 < 500mm	非通用类		1300
			揉桶直径500—600mm揉捻机	500mm ≤ 揉桶直径 < 600mm	非通用类		1800
			揉桶直径600mm及以上揉捻机(含揉捻机组)	揉桶直径 ≥ 600mm	非通用类		3300
		茶叶理条机	锅槽面积1—2.5m² 理条烘干机	理条烘干机；1m² ≤ 锅槽面积 < 2.5m²	非通用类		2200
		茶叶炒(烘)干机	非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机)	非全自动茶叶炒干机、普通扁形茶炒制机	非通用类		720
			1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机)	全自动控制作业；1—2锅(槽)	非通用类		1500
			烘干面积10—20m² 连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；10 ≤ 烘干面积 < 20m²	非通用类		8800
			烘干面积20m² 及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；烘干面积 ≥ 20m²	非通用类		13600
			烘焙面积8m² 以上茶叶烘焙机	茶叶烘焙机；烘干面积 ≥ 8m²	非通用类		1200
		茶叶色选机	总执行单元数60—384茶叶色选机	60 ≤ 总执行单元数 < 384	非通用类		16000
			总执行单元数384及以上茶叶色选机	总执行单元数 ≥ 384	非通用类		43200

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类		6200
			50—60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类		6700
			60—70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类		8400
			70—80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥38	通用类		9800
			80—90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥40	通用类		13300
			90—100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥40	通用类		15000
			100—120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		15300
			120—140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		20400
			140—160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		25300
			160—180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		26600
			180—200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		30600
			200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		38600
			80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥40	通用类		20600
			90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥40	通用类		23600
			100—120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		26600

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		38900
			140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		41900
			160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		48500
			180—200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		54000
			200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		72200
			80—90马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥40	通用类	智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电控液压转向。	22300
			90—100马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥40	通用类		25300
			100—120马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		28300
			120—140马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		40600
			140—160马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		43600
			160—180马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		51000
			180—200马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		56500
			200马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。最小使用比质量(kg/kW)≥43	通用类		74700
		履带式拖拉机	50—70马力差速转向履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	通用类		21200
			70—90马力差速转向履带式拖拉机	70马力≤功率<90马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	通用类		24700
			90—110马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率<110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	通用类		32300
			70—100马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率≤100马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	通用类		17200

大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	类型	备注	补贴额
农用搬运机械	农用运输机械	轨道运输机	自走式平地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率 $\geq 0.35\text{kW}$ ，电池容量 $\geq 20\text{A}\cdot\text{h}$ ）；结构型式：双向；轨道长度 $\geq 50\text{米}$ ；轨道型式：齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式；额定装载质量 $\geq 200\text{kg}$ ；轨道材料型号：Q235（热镀锌）碳素结构钢、ML04A1冷锻钢或45号中碳钢；轨道壁厚 $\geq 2.3\text{mm}$	非通用类		480元+10元/米（轨道长度）
			自走式山地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率 $\geq 2.2\text{kW}$ ，电池容量 $\geq 40\text{A}\cdot\text{h}$ ）；最大爬坡度 $\geq 35^\circ$ ；结构型式：双向；轨道长度 $\geq 100\text{米}$ ；轨道型式：齿条式、打孔式；额定装载质量 $\geq 200\text{kg}$ ；轨道材料型号：Q235（热镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$	非通用类		2300元+30元/米（轨道长度）
农用水泵	农用水泵	地面泵（机组）	2—5.5kW离心泵	2kW $\leq$ 配套功率 $< 5.5\text{kW}$ ；机座；底阀	非通用类		200
农田基本建设机械	平地机械（限与拖拉机配套）	平地机	幅宽3m及以上平地机	幅宽 $\geq 3\text{m}$ ；控制方式：激光控制或卫星控制（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；限与拖拉机配套	通用类		8600